




Automatické zálohovanie údajov v systéme URBIS

Vytvorenie používateľa pre zálohovanie údajov

Spustíte **URBIS**, prihláste sa ako používateľ **sa**, spustíte modul **Správa systému**.
Cez ponuku **Evidencie – Zabezpečenie – Úlohy** vytvorte kliknutím na ikonu Vložiť nový (klávesová skratka F3) novú úlohu s názvom napr. **ZAL**. Uložte stlačením klávesu **F12**.



Potom cez tlačidlo **Prístupy** zadajte prístup na čítanie k modulom Menu – štart, Menu, Správa systému.



V ponuke **Evidencie – Používatelia – Zoznam** vytvorte používateľa, ktorý sa bude používať len na zálohovanie údajov, s menom napr. **zaloha**. Cez tlačidlo **Úlohy** mu pridajte vytvorenú úlohu pre zálohovanie s názvom **ZAL**.

Kód	Prihlasovacie meno	Celé meno	Funkcia
26	zaloha		

Detail | Ďalšie údaje

Kód: 26
Prihlas.meno: zaloha
Celé meno:
Funkcia:
Odbor:
Platnosť od:
Platnosť do:
Blokovanie:
Správca:
Mail.adresa:
Názov PC:
Farba podkl.lišty:
Aktuálny rok: 20

Úlohy | Doplňk.práva | Prihl.používatelia | Rekapitulácia | Funkcie

Z ponuky vyberte **Evidencie - Používatelia – Generovať používateľa**. Na otázku Generovať používateľa „zaloha“? odpovedzte kliknutím na tlačidlo **Áno**. Program vytvorí používateľa a nastaví prístupové práva.

Vráťte sa naspäť do ponuky **Evidencie – Používatelia – Zoznam**, označte používateľa **zaloha** a cez dolné tlačidlo **Funkcie** vyberte **Zmeň heslo**. Heslo treba pre kontrolu zadať dvakrát a potvrdiť tlačidlom **Použitie**. **POZOR!** - v hesle sa rozlišujú veľké a malé písmená, preto si dobre zapamätajte, aké heslo ste zadali.

Nastavenie úlohy automatického zálohovania údajov

Na počítači, na ktorom chcete spúšťať pravidelné zálohovanie (napr. na serveri), vyberte v MS Windows službu **Naplánované úlohy** (Task Scheduler).

Pridajte novú úlohu, kde ako program pre spustenie vyberte MwSpr.exe z adresára c:\madesoft\exe a naplánujte dátum a čas spúšťania zálohy (napr. každý deň o 02:00 hod. v noci). V poslednom okne sprievodcu zaškrtnite pole **Zobraziť rozšírené vlastnosti úlohy...** a kliknite na tlačidlo **Dokončiť**. V okne úlohy potom upravte pole **Spustiť program** takto:

```
C:\madesoft\Exe\MwSpr.exe R:Z A:dddd U:mmmm P:hhhh
```

kde:

dddd – názov DB prípojky, pre ktorú sa má vykonať záloha,

mmmm – meno užívateľa pre zálohovanie (napr. zaloha),

hhhh – heslo používateľa pre zálohovanie.

Okrem toho skontrolujte, či v poli **Spúšťacia zložka** je zadaná hodnota C:\madesoft\Exe.

Podmienkou pre úspešné fungovanie naplánovaného zálohovania je to, aby bol počítač vždy (resp. v naplánovanom čase) zapnutý.

V novších verziách OS Windows, napr. Windows 8.1, sa k nastaveniu plánovaných úloh dostanete cez Ovládací panel - Systém a zabezpečenie – Nástroje na správu – Plánovať úlohy. Presný postup je uvedený na webových stránkach Microsoftu.

Okno nastavenia spúšťania úlohy môže vyzeráť takto:

